



Catalogo

Generale 2011



COMPONENTI

**EMIKO presenta
il nuovo catalogo
edizione 2011**

EMIKO nasce nel 1982 come azienda artigiana e si specializza nel corso degli anni nella produzione di materiale telefonico da installazione. Nel corso degli ultimi cinque anni il reparto produttivo e commerciale si amplia così da offrire oggi alla clientela tutta una serie di componenti elettrici sicuri ed affidabili.

Con questo nuovo catalogo ci proponiamo di rendere ancora più semplice la lettura e la scelta dei nostri articoli, infatti oltre alla nostra tradizionale produzione telefonica, abbiamo inserito alcuni nuovi prodotti creati per soddisfare le esigenze del mercato in continua espansione come il cablaggio strutturato e la nuova serie di avvolgicavi elettrici costruiti nel rispetto delle ultime normative vigenti, affidabili e dalle forme eleganti.

Al centro del catalogo abbiamo inserito la "Linea Polo" l'ultima generazione di spinotteria e multiprese, molto apprezzata nel corso dell'ultimo anno dalla nostra clientela per la qualità e l'estetica rinnovata.

L'assistenza post-vendita, la celerità nelle consegne e la preparazione tecnica del nostro ufficio commerciale rendono il marchio Emiko un partner ideale per qualsiasi tipo di clientela.





ELETTRICI





SOMMARIO

Materiale Telefonico

Spine prese cavi e avvolgicavi per uso telefonico.....	pag. 5
Accessori per cablaggio strutturato.....	pag. 14
AFiltri per ADSL.....	pag. 16

Materiale TV-SATV

Spine - prese - connessioni per impianti TV e SATV.....	pag. 17
Prolunghe coassiali TV e avvolgicavi.....	pag. 20

Materiale Elettrico

Adattatore spine e prese mobili Schuko.....	pag. 22
Spine e prese mobili ad uso domestico SERIE POLO.....	pag. 24
Adattatori ad uso civile.....	pag. 25
Multiprese bipasso.....	pag. 28
Multiprese universali.....	pag. 30
Prolunghe.....	pag. 36
Cablaggi e ricambi.....	pag. 40

Materiale Elettrico Industriale

Spine industriali.....	pag. 42
Prese industriali.....	pag. 43
Adattatori industriali Cee IP 44.....	pag. 44

Avvolgicavi Elettrici

Avvolgicavi energia.....	pag. 46
Avvolgicavi energia gigante.....	pag. 47
Avvolgicavi energia industriale.....	pag. 48

Accessori d'installazione

Plafoniere.....	pag. 49
Punti luce.....	pag. 50
Porta lampada E 14.....	pag. 52
Porta lampada E 27.....	pag. 53
Porta lampada a candela e ottone.....	pag. 54
Scatola da esterno e coperchietti.....	pag. 56

Accessori per la casa e l'officina

Lampade portatili.....	pag. 57
Pinze e cavi per batteria.....	pag. 57
Interruttori.....	pag. 58
Sonde passacavo.....	pag. 59
Graffette fissacavo.....	pag. 59
Fascette per cablatura.....	pag. 60
Morsetti.....	pag. 61
Riflettori alogeni.....	pag. 62

Legenda Imballi

SC Sacchetto+Cavalotto

ST Scatola

BL Blister

S Sacchetto

T Termoretraibile


F Fascetta

MATERIALE TELEFONICO

	10.040	Avorio	Presa tripolare unificata da parete	Scatola	20
	10.041 BL	Avorio	Presa tripolare unificata da parete	Blister	10
IN ESAURIMENTO	10.050	Avorio	Presa + spina tripolare doppia con contatto ae-au normalmente chiuso	Scatola	12
	10.051	Avorio	Presa + spina tripolare doppia con contatto ae-au normalmente chiuso	Sacchetto e cavaliere	10
	10.080	Avorio	Adattatore volante da presa tripolare a presa modulare passo 6/2	Scatola	50
	10.090	Avorio	Spina + presa tripolare ridotta 17 mm con presa modulare 6/2	Sacchetto	50
	10.091 BL	Avorio	Spina + presa tripolare ridotta 17 mm con presa modulare 6/2	Blister	50





PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.
	10.100	Avorio	Spina tripolare unificata + presa modulare passo 6/4 con 4 fili isolati a forcelle	Sacchetto	20
	10.101 BL	Avorio	Spina tripolare unificata + presa modulare passo 6/4 con 4 fili isolati a forcelle	Blister	10
	10.114	Avorio	Spina tripolare unificata + presa tripolare unificata + presa modulare passo 6/4 Adatto per un apparecchio aggiuntivo alla presa del telefono.	Sacchetto	20
	10.120	Avorio	Presa da parete o per scatola da incasso con n°1 presa modulare passo 6/4	Scatola	20
	10.121 BL	Avorio	Presa da parete o per scatola da incasso con n°1 presa modulare passo 6/4	Blister	50
	10.130	Avorio	Presa da parete o per scatola da incasso con n°2 prese modulari passo 6/4	Scatola	20
	10.131 BL	Avorio	Presa da parete o per scatola da incasso con n°2 prese modulari passo 6/4	Blister	50

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.
 <p>IN ESAURIMENTO</p>	10.236	Avorio	Presa modulare 6/2 + 8/8 omologata	Sacchetto	10
	10.170	Avorio	Presa da parete adesiva con presa laterale passo 6/4	Sacchetto	20
	10.175	Avorio	Presa da parete adesiva con presa laterale passo 6/6	Sacchetto	20
	10.180	Avorio	Presa da parete adesiva con presa laterale passo 8/8	Sacchetto	20
	10.182	Avorio	Connettore modulare passo 6/6 per giunzioni	Sacchetto 10 PEZZI	50
	10.183	Avorio	Connettore modulare passo 8/8 per giunzioni	Sacchetto 10 PEZZI	50
	10.190	Avorio	Connettore modulare passo 6/4 per giunzioni	Sacchetto 10 pezzi	50
 <p>IN ESAURIMENTO</p>	10.192	Avorio	Prolunga telefonica 3 m connettore modulare 6/4	Sacchetto e cavaliere	20

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.
	10.195	Avorio	Adattatore da spina modulare passo 6/4 a n°3 prese modulari passo 6/4	Sacchetto 10 pezzi	30
	10.198	Avorio	Adattatore da spina modulare 8/8 a n°2 prese modulari 8/8	Sacchetto 10 pezzi	30
	10.200	Avorio	Adattatore da spina modulare 6/4 a n°2 prese modulari 6/4	Sacchetto 10 pezzi	30
	10.202	Avorio	Adattatore da presa modulare 8/8 a n°2 prese modulari 8/8	Sacchetto 10 Pezzi	40
	10.203	Avorio	Adattatore da presa modulare 6/4 a n°2 prese modulari 6/4	Sacchetto 10 pezzi	50
 IN ESAURIMENTO	10.205	Avorio	Prolunga m 3 telefonica spina plug 6/4 + n°2 prese plug 6/4	Sacchetto e cavaliere	30

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.
	10.210		Spina modulare passo 4/4	Sacchetto 100 pezzi	1000
	10.220		Spina modulare passo 6/4	Sacchetto 100 pezzi	1000
	10.230		Spina modulare passo 6/6	Sacchetto 100 pezzi	1000
	10.240		Spina modulare passo 8/8	Sacchetto 100 pezzi	1000
	10.250	Avorio	Pinza in plastica per spina 4/4 - 6/4 - 6/6	Sacchetto e cavaliere	10
	10.268		Pinza in metallo con sicurezza per spina 4/4 - 6/4 - 6/6 - 8/8	Blister	10
	10.280	Avorio	Coperchio + scatola da incasso unificata con vite	Scatola	100

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.
	10.295	Bianco	Suoneria supplementare con flash in blister	Blister	10
	10.298	Avorio	Suoneria supplementare meccanica con interruttore in blister	Blister	10
IN ESAURIMENTO 	10.320	Avorio	Spina + presa tripolare unificata + 2 m cavo 4c + spina mod. 6/4	Scatola	15
	10.321	Avorio	Spina + presa tripolare unificata + 2 m cavo 4c + spina mod. 6/4	Sacchetto e cavaliere	15
IN ESAURIMENTO 	10.330	Avorio	Spina tripolare unificata + 3 m cavo 4c + spina modulare 6/4	Scatola	20
	10.331	Avorio	Spina tripolare unificata + 3 m cavo 4c + spina modulare 6/4	Sacchetto e cavaliere	20
	10.340	Avorio	Presa telefonica modulare 6/4 5 posti + 2 m cavo 4c + spina 6/4	Sacchetto e cavaliere	10

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.
	10.390	Avorio	Prolunga estensibile 2.5 m 2 spine 4/4	Sacchetto e cavaliere	40
	10.400	Nero	Prolunga estensibile 2.5 m 2 spine 4/4	Sacchetto e cavaliere	40
	10.410	Avorio	Prolunga estensibile 4.8 m 2 spine 4/4	Sacchetto e cavaliere	30
	10.420	Nero	Prolunga estensibile 4.8 m 2 spine 4/4	Sacchetto e cavaliere	30
	10.430	Avorio	Prolunga lineare avorio 2 m + 2 spine 6/4	Sacchetto e cavaliere	30
	10.440	Nero	Prolunga lineare nero 2 m + 2 spine 6/4	Sacchetto e cavaliere	30
	10.452	Avorio	Prolunga lineare avorio 3 m + 2 spine 6/4	Sacchetto e cavaliere	30
	10.462	Nero	Prolunga lineare nero 3 m + 2 spine 6/4	Sacchetto e cavaliere	30

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.	
	10.535	Nero	Prolunga m 5 con 2 spine 6/4	Sacchetto e cavaliere	10	
	10.540	Avorio	Prolunga m 5 con 2 spine 6/4	Sacchetto e cavaliere	10	
	10.545	Avorio	Prolunga m 10 con 2 spine 6/4	Sacchetto e cavaliere	10	
	10.546	Nero	Prolunga m 10 con 2 spine 6/4	Sacchetto e cavaliere	10	
	10.550	Avorio	Prolunga m 15 con 2 spine 6/4	Sacchetto e cavaliere	10	
	10.555	Nero	Prolunga m 15 con 2 spine 6/4	Sacchetto e cavaliere	10	
	<hr/>					
	10.500	Avorio	Matassa 100 m cavo 4c piatto	Termorettraibile	8	
	10.510	Nero	Matassa 100 m cavo 4c piatto	Termorettraibile	8	
	10.512	Avorio	Matassa 100 m cavo 6c piatto	Termorettraibile	8	
	10.514	Nero	Matassa 100 m cavo 6c piatto	Termorettraibile	8	
		10.516	Avorio	Matassa 100 m cavo 8c piatto	Termorettraibile	6
		10.518	Nero	Matassa 100 m cavo 8c piatto	Termorettraibile	6




PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.
	10.705	Nero	Avvolgicavo 5 m spina modulare con n°2 prese modulare	Sacchetto e cavaliere	30
	10.710	Nero	Avvolgicavo 10 m spina modulare con n°2 prese modulari	Sacchetto e cavaliere	30
	10.715	Nero	Avvolgicavo 15 m spina modulare con n°2 prese modulari	Sacchetto e cavaliere	20
	10.725	Nero	Avvolgicavo 5 m spina modulare prese n°1 modulare + n°1 tripolare + spina 10.090	Sacchetto e cavaliere	30
	10.730	Nero	Avvolgicavo 10 m spina modulare prese n°1 modulare + n°1 tripolare + spina 10.090	Sacchetto e cavaliere	30
	10.735	Nero	Avvolgicavo 15 m spina modulare prese n°1 modulare + n°1 tripolare + spina 10.090	Sacchetto e cavaliere	20

ACCESSORI PER CABLAGGIO STRUTTURATO

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.
	10.800		Spina modulare 8/8 cat. 5E non schermata utp	Sacchetto 100 pezzi	500
	10.810		Spina modulare 8/8 cat. 5E schermata s/ftp	Sacchetto 100 pezzi	500
	10.805		Spina modulare 8/8 cat. 5E non schermata utp con inserto	Sacchetto 100 pezzi	500
	10.815		Spina modulare 8/8 cat. 5E schermata s/ftp con inserto	Sacchetto 100 pezzi	500
	10.820	Grigio	Guscio di protezione per spina 8/8	Sacchetto	100
	10.821	Nero	Guscio di protezione per spina 8/8	Sacchetto	100
	10.823	Blu	Guscio di protezione per spina 8/8	Sacchetto	100
	10.825	Bianco	Guscio di protezione per spina 8/8	Sacchetto	100
	10.828	Nero	Pinza in metallo per spine modulari P8/8C (RJ45)- P6/6C (RJ12) P6/6C (RJ11)	Bister	5
	10.830		Presa cat. 5E 8/8 non schermata	Sacchetto	10
	10.835		Presa cat. 5E 8/8 schermata	Sacchetto	10

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.
	10.860	Bianco	Placca 1 porte	Sacchetto	10
	10.865	Bianco	Placca 2 porte	Sacchetto	10
	10.870	Bianco	Placca 3 porte	Sacchetto	10
	10.875	Bianco	Placca 4 porte	Sacchetto	10
	10.880	Bianco	Placca 6 porte	Sacchetto	10
	10.890	Bianco	Tappo copriforo per placca	Sacchetto 10 pezzi	100

FILTRI PER ADSL


PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.
	10.950 ST	Bianco	Filtro per ADSL spina presa tripolare e presa 6/2	Sacchetto	10
	10.955 ST	Bianco	Filtro per ADSL spina e presa 6/2	Sacchetto	10
	10.960 ST	Bianco	Filtro per ADSL spina 6/2 con 2 prese 6/2	Sacchetto	10

MATERIALE TV - SATV

SPINE - PRESE - CONNESSIONI PER IMPIANTI TV E SATV

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.
	20.010	Bianco	Spina coassiale Ø 9,5 mm	Sacchetto	100
	20.011 BL	Bianco	Spina coassiale Ø 9,5 mm	Blister 2 pezzi	50
	20.020	Bianco	Presa coassiale Ø 9,5 mm	Sacchetto	100
	20.021 BL	Bianco	Presa coassiale Ø 9,5 mm	Blister 2 pezzi	50
	20.030	Bianco	Spina coassiale Ø 9,5 mm schermata	Sacchetto	100
	20.031 BL	Bianco	Spina coassiale Ø 9,5 mm schermata	Blister 2 pezzi	50
	20.040	Bianco	Presa coassiale Ø 9,5 mm schermata	Sacchetto	100
	20.041 BL	Bianco	Presa coassiale Ø 9,5 mm schermata	Blister 2 pezzi	50
	20.050	Bianco	Giuntacavo coassiale	Sacchetto	100
	20.051 BL	Bianco	Giuntacavo coassiale	Blister 2 pezzi	50

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.
	20.060	Bianco	Spina coassiale squadra Ø 9,5 mm	Sacchetto	100
	20.061 BL	Bianco	Spina coassiale squadra Ø 9,5 mm	Blister 2 pezzi	50
	20.070	Bianco	Pres a coassiale squadra Ø 9,5 mm	Sacchetto	100
	20.071 BL	Bianco	Pres a coassiale squadra Ø 9,5 mm	Blister 2 pezzi	50
	20.080	Bianco	Spina coassiale tripla con 2 prese Ø 9,5 mm	Sacchetto 10 pezzi	50
	20.082	Bianco	Pres a coassiale tripla con 2 spine Ø 9,5 mm	Sacchetto 10 pezzi	50
	20.100	Nero	Prolunga scart/scart 1,5 m 21 poli collegati	Sacchetto	15
	20.102	Nero	Multipresa 3 posti scart / scart cavo 0,5 m poli 21 collegati	Sacchetto	15
	20.103	Nero	Multipresa 5 posti scart / scart cavo 0,5 m poli 21 collegati	Sacchetto	10

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.
	20.104	Bianco	Cavo coassiale TV 75 Ohm in matassa 100 m	Termorettraibile	1
	20.105	Bianco	Cavo satellitare 5.3 sat 37500 in matassa 100 m	Termorettraibile	1
	20.106	Argento	Connettore "F" a vite per cavo SAT guaina Ø 5,3 mm	Sacchetto	100
	20.108	Argento	Adattatore TV-TVsat spina sat f 9,5	Sacchetto	100
	20.109	Argento	Adattatore TV-TVsat presa sat m 9,5	Sacchetto	100
	20.110	Bianco	Adattatore tv spina-spina Ø 9,5 mm	Sacchetto	100
	20.111	Bianco	Adattatore tv presa-presa Ø 9,5 mm	Sacchetto	100
	20.112	Nero	Adattatore tv spina-spina Ø 9,5 mm	Sacchetto	100
	20.113	Nero	Adattatore tv presa-presa Ø 9,5 mm	Sacchetto	100

PROLUNGHE TV E AVVOLGICAVI 75 Ω

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.
	20.115	Bianco	Prolunga 2 m spina-spina + adattatore 20.111	Sacchetto 1 pezzo	30
	20.116	Nero	Prolunga 2 m spina-spina + adattatore 20.113	Sacchetto 1 pezzo	30
	20.120	Bianco	Prolunga 3 m spina-spina + adattatore 20.111	Sacchetto 1 pezzo	20
	20.121	Nero	Prolunga 3 m spina-spina + adattatore 20.113	Sacchetto 1 pezzo	20
	20.130	Bianco	Prolunga 5 m spina-spina + adattatore 20.111	Sacchetto 1 pezzo	15
	20.131	Nero	Prolunga 5 m spina-spina + adattatore 20.113	Sacchetto 1 pezzo	15
	20.140	Bianco	Prolunga 2 m presa 90° + spina	Sacchetto 1 pezzo	30
	20.141	Nero	Prolunga 2 m presa 90° + spina	Sacchetto 1 pezzo	30
	20.150	Bianco	Prolunga 3 m presa 90° + spina	Sacchetto 1 pezzo	20
	20.151	Nero	Prolunga 3 m presa 90° + spina	Sacchetto 1 pezzo	20
	20.160	Bianco	Prolunga 5 m presa 90° + spina	Sacchetto 1 pezzo	15
	20.161	Nero	Prolunga 5 m presa 90° + spina	Sacchetto 1 pezzo	15
	20.170	Bianco	Prolunga 2 m spina 90° + spina + adattatore 20.111	Sacchetto 1 pezzo	30
	20.171	Nero	Prolunga 2 m spina 90° + spina + adattatore 20.113	Sacchetto 1 pezzo	30
	20.180	Bianco	Prolunga 3 m spina 90° + spina + adattatore 20.111	Sacchetto 1 pezzo	20
	20.181	Nero	Prolunga 3 m spina 90° + spina + adattatore 20.113	Sacchetto 1 pezzo	20
	20.190	Bianco	Prolunga 5 m spina 90° + spina + adattatore 20.111	Sacchetto 1 pezzo	15
	20.191	Nero	Prolunga 5 m spina 90° + spina + adattatore 20.113	Sacchetto 1 pezzo	15

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.
	20.200	Bianco	Prolunga 2 m spina + presa	Sacchetto 1 pezzo	30
	20.201	Nero	Prolunga 2 m spina + presa	Sacchetto 1 pezzo	30
	20.210	Bianco	Prolunga 3 m spina + presa	Sacchetto 1 pezzo	20
	20.211	Nero	Prolunga 3 m spina + presa	Sacchetto 1 pezzo	20
	20.220	Bianco	Prolunga 5 m spina + presa	Sacchetto 1 pezzo	15
	20.221	Nero	Prolunga 5 m spina + presa	Sacchetto 1 pezzo	15
	20.260	Bianco	Prolunga 2 m spina + spina con connettori a F.	Sacchetto 1 pezzo	30
	20.261	Nero	Prolunga 2 m spina + spina con connettori a F.	Sacchetto 1 pezzo	30
	20.264	Bianco	Prolunga 3 m spina + spina con connettori a F.	Sacchetto 1 pezzo	20
	20.265	Nero	Prolunga 3 m spina + spina con connettori a F.	Sacchetto 1 pezzo	20
	20.235	Nero	Avvolgicavo 5 m cavo coax con spina + presa tv	Sacchetto e cavaliere	30
	20.240	Nero	Avvolgicavo 10 m cavo coax con spina + presa tv	Sacchetto e cavaliere	20

MATERIALE ELETTRICO

Generalità

Costruite in riferimento alle norme CEI 23-50, spinotti in ottone nichelato, corpo in materiale tecnopolimero, resistente agli urti e al calore.

Avvertenze: Rispettare la potenza massima prelevabile.

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.
	30.066	Bianco	Adattatore da spina Std. Tedesco a 3 prese 2P + T Std. Tedesco 	Sacchetto e cavaliere	10

SPINE E PRESE IN GOMMA

Generalità

Costruite in riferimento alle norme CEI 23-50, spinotti in ottone nichelato, corpo in materiale tecnopolimero, resistente agli urti e al calore.

Avvertenze: Rispettare la potenza massima prelevabile.

	30.088	Nero	Spina Std. Tedesco IP 44 in gomma	Scatola	12
	30.090	Nero	Pres a Std. Tedesco IP 44 in gomma	Scatola	12
	30.096	Nero	Pres a Std. Tedesco IP 44 in gomma con coperchio	Scatola	12

SPINE - PRESE SCHUKO

Generalità

Costruite in riferimento alle norme CEI 23-50, spinotti in ottone nichelato, corpo in materiale tecnopolimero, resistente agli urti e al calore. **Avvertenze:** Rispettare la potenza massima prelevabile.

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.
	30.100	Bianco	Spina 2P+T 16A Std. Tedesco	Scatola 25 pezzi	100
	30.101 BL	Bianco	Spina 2P+T 16A Std. Tedesco	Blister	20
	30.104	Nero	Spina 2P+T 16A Std. Tedesco	Scatola 25 pezzi	100
	30.105 BL	Nero	Spina 2P+T 16A Std. Tedesco	Blister	20
	30.110	Bianco	Spina a squadra 2P + T 16A Std. Tedesco	Scatola 25 pezzi	100
	30.111 BL	Bianco	Spina a squadra 2P + T 16A Std. Tedesco	Blister	20
	30.114	Nero	Spina a squadra 2P + T 16A Std. Tedesco	Scatola 25 pezzi	100
	30.115 BL	Nero	Spina squadra 2P+T 16A Std. Tedesco	Blister	20
	30.130	Bianco	Pres a bipasso 2P + T 16A Std. Tedesco	Scatola 25 pezzi	100
	30.131 BL	Bianco	Pres a bipasso 2P + T 16A Std. Tedesco	Blister	20
	30.134	Nero	Pres a bipasso 2P + T 16A Std. Tedesco	Scatola 25 pezzi	100
	30.135 BL	Nero	Pres a bipasso 2P + T 16A Std. Tedesco	Blister	20

SERIE POLO





Generalità

Costruite in rif. alla norma CEI 23-50 e CEI 23-57, spinotti in ottone nichelato, corpo e frutto in materiale tecnopolimero, resistente agli urti e al calore, fermacavi con viti, prese con alveoli protetti. **Avvertenze:** Rispettare la potenza massima prelevabile dove indicata. (Max 1500W).





SPINE E PRESE MOBILI AD USO DOMESTICO

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.
	31.008	Bianco	Spina 2P + T 10A con passacavo	Scatola 50 pezzi	200
	31.009 BL	Bianco	Spina 2P + T 10A con passacavo	Blister	50
	31.016	Nero	Spina 2P + T 10A con passacavo	Scatola 50 pezzi	200
	31.017 BL	Nero	Spina 2P + T 10A con passacavo	Blister	50
	31.018	Bianco	Spina 2P + T 10A 90° + passacavo	Scatola 50 pezzi	200
	31.019 BL	Bianco	Spina 2P + T 10A 90° + passacavo	Blister	50
	31.026	Nero	Spina 2P + T 10A 90° + passacavo	Scatola 50 pezzi	200
	31.027 BL	Nero	Spina 2P + T 10A 90° + passacavo	Blister	50
	31.028	Bianco	Spina 2P + T 16A con passacavo	Scatola 50 pezzi	200
	31.029 BL	Bianco	Spina 2P + T 16A con passacavo	Blister	50
	31.036	Nero	Spina 2P + T 16A con passacavo	Scatola 50 pezzi	200
	31.037 BL	Nero	Spina 2P + T 16A con passacavo	Blister	50
	31.038	Bianco	Spina 2P + T 16A 90° + passacavo	Scatola 50 pezzi	200
	31.039 BL	Bianco	Spina 2P + T 16A 90° + passacavo	Blister	50
	31.046	Nero	Spina 2P + T 16A 90° + passacavo	Scatola 50 pezzi	200
	31.047 BL	Nero	Spina 2P + T 16A 90° + passacavo	Blister	50

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.
	31.048	Bianco	Presa 2P + T 10A con passacavo	Scatola 50 pezzi	200
	31.049 BL	Bianco	Presa 2P + T 10A con passacavo	Blister	50
	31.056	Nero	Presa 2P + T 10A con passacavo	Scatola 50 pezzi	200
	31.057 BL	Nero	Presa 2P + T 10A con passacavo	Blister	50
	31.058	Bianco	Presa 2P +T 16A bipasso con passacavo	Scatola 50 pezzi	200
	31.059 BL	Bianco	Presa 2P +T 16A bipasso con passacavo	Blister	50
	31.066	Nero	Presa 2P +T 16A bipasso con passacavo	Scatola 50 pezzi	200
	31.067 BL	Nero	Presa 2P +T 16A bipasso con passacavo	Blister	50
	31.140	Bianco	Adattatore da spina 2P + T 10A a presa 2P + T 16A Std. Tedesco	Scatola 50 pezzi	200
	31.141 BL	Bianco	Adattatore da spina 2P + T 10A a presa 2P + T 16A Std. Tedesco	Blister	50
	31.144	Nero	Adattatore da spina 2P + T 10A a presa 2P + T 16A Std. Tedesco	Scatola 50 pezzi	200
	31.145 BL	Nero	Adattatore da spina 2P + T 10A a presa 2P + T 16A Std. Tedesco	Blister	50
	31.150	Bianco	Adattatore da spina 2P + T 16A a presa 2P + T 16A Std. Tedesco	Scatola 50 pezzi	200
	31.151 BL	Bianco	Adattatore da spina 2P + T 16A a presa 2P + T 16A Std. Tedesco	Blister	50
	31.154	Nero	Adattatore da spina 2p+ T 16A a presa 2P + T 16A Std. Tedesco	Scatola 50 pezzi	200
	31.155 BL	Nero	Adattatore da spina 2p+ T 16A a presa 2P + T 16A Std. Tedesco	Blister	50
	31.160	Bianco	Adattatore da spina Std. Tedesco a presa 2P + T bipasso	Scatola 50 pezzi	200
	31.161 BL	Bianco	Adattatore da spina Std. Tedesco a presa 2P + T bipasso	Blister	50
	31.164	Nero	Adattatore da spina Std. Tedesco a presa 2P + T bipasso	Scatola 50 pezzi	200
	31.165 BL	Nero	Adattatore da spina Std. Tedesco a presa 2P + T bipasso	Blister	50

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.
	31.200	Bianco	Adattatore da spina 2P + T 16A a presa 2P + T bipasso	Scatola 50 pezzi	200
	31.201 BL	Bianco	Adattatore da spina 2P + T 16A a presa 2P + T bipasso	Blister	50
	31.204	Nero	Adattatore da spina 2P + T 16A a presa 2P + T bipasso	Scatola 50 pezzi	200
	31.205 BL	Nero	Adattatore da spina 2P + T 16A a presa 2P + T bipasso	Blister	50
 <p>Materiale extra CEE</p>	31.202	Bianco	Adattatore da spina 2P + T 10A a presa 2P + T bipasso	Scatola 50 pezzi	200
	31.203	Nero	Adattatore da spina 2P + T 10A a presa 2P + T bipasso	Scatola 50 pezzi	200
 <p>Materiale extra CEE</p>	31.210	Bianco	Adattatore da spina 2P + T 10A a n°3 prese 2P + T bipasso	Scatola 50 pezzi	200
	31.214	Nero	Adattatore da spina 2P + T 10A a n°3 prese 2P + T bipasso	Scatola 50 pezzi	200
	31.220	Bianco	Adattatore da spina 2P + T 10A a n°3 prese 2P + T 10A	Scatola 50 pezzi	200
	31.221 BL	Bianco	Adattatore da spina 2P + T 10A a n°3 prese 2P + T 10A	Blister	50
	31.224	Nero	Adattatore da spina 2P + T 10A a n°3 prese 2P + T 10A	Scatola 50 pezzi	200
	31.225 BL	Nero	Adattatore da spina 2P + T 10A a n°3 prese 2P + T 10A	Blister	50
	31.230	Bianco	Adattatore da spina 2P + T 16A a n°3 prese 2P + T bipasso	Scatola 50 pezzi	200
	31.231 BL	Bianco	Adattatore da spina 2P + T 16A a n°3 prese 2P + T bipasso	Blister	50
	31.234	Nero	Adattatore da spina 2P + T 16A a n°3 prese 2P + T bipasso	Scatola 50 pezzi	200
	31.235 BL	Nero	Adattatore da spina 2P + T 16A a n°3 prese 2P + T bipasso	Blister	50







PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.
 Materiale extra CEE	31.240	Bianco	Adattatore da spina 2P + T 10A a n°2 prese 2P + T bipasso + n°1 presa Std. Tedesco	Scatola 40 Pezzi	160
	31.244	Nero	Adattatore da spina 2P + T 10A a n°2 prese 2P + T bipasso + n°1 presa Std. Tedesco	Scatola 40 Pezzi	160
	31.250	Bianco	Adatt. da spina 16A 2P + T a n°1 presa Std. Tedesco +2 bipasso 16A	Scatola 40 Pezzi	160
	31.251 BL	Bianco	Adatt. da spina 16A 2P + T a n°1 presa Std. Tedesco +2 bipasso 16A	Blister	40
	31.254	Nero	Adatt. da spina 16A 2P+ T a n°1 presa Std. Tedesco +2 bipasso 16A	Scatola 40 Pezzi	160
	31.255 BL	Nero	Adatt. da spina 16A 2P+ T a n°1 presa Std. Tedesco +2 bipasso 16A	Blister	40
	31.260	Bianco	Adattatore da spina 16 A a n°4 prese bipasso	Scatola 25 pezzi	100
	31.261	Bianco	Adattatore da spina 16 A a n°4 prese bipasso	Sacchetto e cavaliere	20
 Materiale extra CEE	31.270	Bianco	Adattatore da spina 10 A a n°4 prese bipasso	Scatola 25 pezzi	100
	31.271	Bianco	Adattatore da spina 10 A a n°4 prese bipasso	Sacchetto e cavaliere	20

MULTIPRESE DA TAVOLO SENZA CAVO

Generalità

Costruite in rif. alla norma CEI 23-50, corpi in materiale tecnopolimero, resistente agli urti e al calore, fermacavi con viti, prese con alveoli protetti.

Avvertenze: Rispettare la potenza massima prelevabile dove indicata, non utilizzare in ambienti esterni.









PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.
	30.308	Bianco	A 3 prese 2P + T 10 - 16A 250V bipasso senza cavo	Sacchetto e cavaliere	40
	30.315	Bianco	A n°4 prese 2P + T 10 - 16A 230V bipasso senza cavo	Sacchetto e cavaliere	40
	30.325	Bianco	A n°5 prese 2P + T 10 - 16A 230V bipasso senza cavo	Sacchetto e cavaliere	30
	30.335	Bianco	A n°6 prese 2P + T 10 - 16A 230V bipasso senza cavo	Sacchetto e cavaliere	30

MULTIPRESE DA TAVOLO CON CAVO

Generalità

Costruite in rif. alla norma CEI 23-50, corpi in materiale tecnopolimero, resistente agli urti e al calore, fermacavi con viti, prese con alveoli protetti.

Avvertenze: Rispettare la potenza massima prelevabile dove indicata, non utilizzare in ambienti esterni.





PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONNEZIONE	IMBALLO PZ.
 	30.310	Bianco	A 3 prese 2P + T 10 - 16A 250V bipasso + 1.5 m cavo 3x1 + spina 2P + T 16A	Sacchetto e cavaliere	40
 	30.320	Bianco	A n°4 prese 2P + T 10 - 16A 230V bipasso + 1.5 m cavo 3x1 + spina 2p + T 16A	Sacchetto e cavaliere	40
 	30.330	Bianco	A n°5 prese 2P + T 10 - 16A 230V bipasso + 1.5 m cavo 3x1 + spina 2P + T 16A	Sacchetto e cavaliere	30
 	30.340	Bianco	A n°6 prese 2P + T 10 - 16A 230V bipasso + 1.5 m cavo 3x1 + spina 2P + T 16A	Sacchetto e cavaliere	30









MULTIPRESE DA TAVOLO CON CAVO ED INTERRUTTORE LUMINOSO

Generalità

Costruite in rif. alla norma CEI 23-50, corpi in materiale tecnopolimero, resistente agli urti e al calore, fermacavi con viti, prese con alveoli protetti.

Avvertenze: Rispettare la potenza massima prelevabile dove indicata, non utilizzare in ambienti esterni.

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.	M
	30.362	Bianco	A n°3 prese 2P+T 10 A - 16A + Std. Tedesco 1.5 m cavo 3x1 con spina Std. Tedesco	Sacchetto e cavaliere	20	CE
	30.353	Bianco	A n°3 prese 2P+T 10 A - 16A + Std. Tedesco 3 m cavo 3x1 con spina Std. Tedesco	Sacchetto e cavaliere	20	CE
	30.366	Bianco	A n°4 prese 2P+T 10 A - 16A + Std. Tedesco 1.5 m cavo 3x1 con spina Std. Tedesco	Sacchetto e cavaliere	20	CE
	30.354	Bianco	A n°4 prese 2P+T 10 A - 16A + Std. Tedesco 3 m cavo 3x1 con spina Std. Tedesco	Sacchetto e cavaliere	20	CE
	30.368	Bianco	A n°5 prese 2P+T 10 A - 16A + Std. Tedesco 1.5 m cavo 3x1 con spina Std. Tedesco	Sacchetto e cavaliere	20	CE
	30.355	Bianco	A n°5 prese 2P+T 10 A - 16A + Std. Tedesco 3 m cavo 3x1 con spina Std. Tedesco	Sacchetto e cavaliere	20	CE
	30.373	Bianco	A n°6 prese 2P+T 10 A - 16A + Std. Tedesco 1.5 m cavo 3x1 con spina Std. Tedesco	Sacchetto e cavaliere	20	CE
	30.375	Bianco	A n°6 prese 2P+T 10 A - 16A + Std. Tedesco 3 m cavo 3x1 con spina Std. Tedesco	Sacchetto e cavaliere	20	CE

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.
 	31.360	Bianco	A n°3 prese 2P+T 10 A - 16A + Std. Tedesco 1.5 m cavo 3x1 con spina 2P + T 16A	Sacchetto e cavaliere	20
	30.351	Bianco	A n°3 prese 2P+T 10 A - 16A + Std. Tedesco 3 m cavo 3x1 con spina 2P + T 16A	Sacchetto e cavaliere	20
 	31.364	Bianco	A n°4 prese 2P+T 10 A - 16A Std. Tedesco 1.5 m cavo 3x1 con spina 2P + T 16A	Sacchetto e cavaliere	20
	30.352	Bianco	A n°4 prese 2P+T 10 A - 16A Std. Tedesco 3 m cavo 3x1 con spina 2P + T 16A	Sacchetto e cavaliere	20
 	31.365	Bianco	A n°5 prese 2P+T 10 A - 16A Std. Tedesco 1.5 m cavo 3x1 con spina 2P + T 16A	Sacchetto e cavaliere	20
	30.356	Bianco	A n°5 prese 2P+T 10 A - 16A Std. Tedesco 3 m cavo 3x1 con spina 2P + T 16A	Sacchetto e cavaliere	20
 	31.366	Bianco	A n°6 prese 2P+T 10 A - 16A + Std. Tedesco 1.5 m cavo 3x1 con spina 2P + T 16A	Sacchetto e cavaliere	20
	30.376	Bianco	A n°6 prese 2P+T 10 A - 16A + Std. Tedesco 3 m cavo 3x1 con spina 2P + T 16A	Sacchetto e cavaliere	20

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.	M
 NEW	32.360	Nero	A n°3 prese 2P+T 10 A - 16A + Std. Tedesco 1.5 m cavo 3x1 con spina 2P + T 16A	Sacchetto e cavaliere	20	CE
	32.364	Nero	A n°4 prese 2P+T 10 A - 16A Std. Tedesco 1.5 m cavo 3x1 con spina 2P + T 16A	Sacchetto e cavaliere	20	CE
 NEW	32.365	Nero	A n°5 prese 2P+T 10 A - 16A Std. Tedesco 1.5 m cavo 3x1 con spina 2P + T 16A	Sacchetto e cavaliere	20	CE
	32.366	Nero	A n°6 prese 2P+T 10 A - 16A + Std. Tedesco 1.5 m cavo 3x1 con spina 2P + T 16A	Sacchetto e cavaliere	20	CE

MULTIPRESE DA TAVOLO CON CAVO ED INTERRUTTORE LUMINOSO

Generalità

Costruite in rif. alla norma CEI 23-50, corpi in materiale tecnopolimero, resistente agli urti e al calore, fermacavi con viti, prese con alveoli protetti.

Avvertenze: Rispettare la potenza massima prelevabile dove indicata, non utilizzare in ambienti esterni.



PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.
  NEW	32.460	Bianco	A n°3 prese 2P+T 10 A - 16A + Std. Tedesco 1.5 m cavo 3x1 con spina 2P + T 16A SENZA INTERRUTTORE	Sacchetto e cavaliere	20
  NEW	32.464	Bianco	A n°4 prese 2P+T 10 A - 16A + Std. Tedesco 1.5 m cavo 3x1 con spina 2P + T 16A SENZA INTERRUTTORE	Sacchetto e cavaliere	20
  NEW	32.465	Bianco	A n°5 prese 2P+T 10 A - 16A + Std. Tedesco 1.5 m cavo 3x1 con spina 2P + T 16A SENZA INTERRUTTORE	Sacchetto e cavaliere	20
  NEW	32.466	Bianco	A n°6 prese 2P+T 10 A - 16A + Std. Tedesco 1.5 m cavo 3x1 con spina 2P + T 16A SENZA INTERRUTTORE	Sacchetto e cavaliere	20



MULTIPRESE SALVA SPAZIO CON CAVO ED INTERRUTTORE

Generalità

Costruite in rif. alla norma CEI 23-50, corpi in materiale tecnopolimero, resistente agli urti e al calore, fermacavi con viti, prese con alveoli protetti.

Avvertenze: Rispettare la potenza massima prelevabile dove indicata, non utilizzare in ambienti esterni.

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.	M
	31.396	Bianco	2 prese Std. Tedesco + 4 prese 2P+T 10A/16A + 1.5 m cavo 3x1 spina 2P + T 16A	Sacchetto e cavaliere	20	CE
	31.399	Bianco	3 prese Std. Tedesco + 6 prese 2P+T 10A/16A + 1.5 m cavo 3x1 spina 2P + T 16A	Sacchetto e cavaliere	20	CE

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.	
	<p>31.385</p>	<p>Bianco</p>	<p>A n° 4 prese 2P + T 10 - 16A + Std. Tedesco 250V + spina 2P + T 16A 250V con 1.5 m cavo sez. 3x1</p>	<p>Sacchetto e cavaliere</p>	<p>15</p>	
	<p>31.390</p>	<p>Bianco</p>	<p>A n° 6 prese 2P + T 10 - 16A + Std. Tedesco 250V + spina 2P + T 16A 250V con 1.5 m cavo sez. 3x1</p>	<p>Sacchetto e cavaliere</p>	<p>10</p>	

PROLUNGHE LINEARI CON SPINA E PRESA

Generalità

Costruite in riferimento alle normative CEI 23-50 CEI 20-20, spinotti in ottone nichelato, corpi in materiale tecnopolimero, resistente agli urti e al calore, prese con alveoli protetti, cavo flessibile a doppio isolamento H05VV-F.

Avvertenze: Rispettare la potenza massima prelevabile dove indicata.

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONNEZIONE	IMBALLO PZ.	M
	30.400	Bianco	Cavo 3 m sez. 3x0.75 spina e presa 2P + T 10A 250V	Sacchetto e cavaliere	10	CE
	30.401	Nero	Cavo 3 m sez. 3x0.75 spina e presa 2P + T 10A 250V	Sacchetto e cavaliere	10	CE
	30.402	Bianco	NEW Cavo 2 m sez. 3x0.75 spina e presa 2P + T 10A 250V	Sacchetto e cavaliere	10	CE
	30.403	Nero	Cavo 2 m sez. 3x0.75 spina e presa 2P + T 10A 250V	Sacchetto e cavaliere	10	CE
	30.404	Bianco	Cavo 5 m sez. 3x0.75 spina e presa 2P + T 10A 250V	Sacchetto e cavaliere	15	CE
	30.405	Nero	Cavo 5 m sez. 3x0.75 spina e presa 2P + T 10A 250V	Sacchetto e cavaliere	15	CE
	30.406	Bianco	Cavo 3 m 3x1 spina + presa 2P + T 10A 250V	Sacchetto e cavaliere	10	
	30.407	Nero	Cavo 3 m 3x1 spina + presa 2P + T 10A 250V	Sacchetto e cavaliere	10	
	30.408	Bianco	Cavo 5 m 3x1 spina + presa 2P + T 10A 250V	Sacchetto e cavaliere	15	
	30.409	Nero	Cavo 5 m 3x1 spina + presa 2P + T 10A 250V	Sacchetto e cavaliere	15	

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.
	30.412	Bianco	Cavo 7 m 3x1 spina + presa 2P + T 10A 250V	Sacchetto e cavaliere	10
	30.413	Nero	Cavo 7 m 3x1 spina + presa 2P + T 10A 250V	Sacchetto e cavaliere	10
	30.418	Bianco	Cavo 10 m 3x1 spina + presa 2P + T 10A 250V	Sacchetto e cavaliere	10
	30.419	Nero	Cavo 10 m 3x1 spina + presa 2P + T 10A 250V	Sacchetto e cavaliere	10
	30.410	Bianco	Cavo 3 m sez. 3x1.5 spina e presa bipasso 2P + T 16A 250V	Sacchetto e cavaliere	10
	30.411	Nero	Cavo 3 m sez. 3x1.5 spina e presa bipasso 2P + T 16A 250V	Sacchetto e cavaliere	10
	30.415	Bianco	Cavo 5 m sez. 3x1.5 spina e presa bipasso 2P + T 16A 250V	Sacchetto e cavaliere	15
	30.416	Nero	Cavo 5 m sez. 3x1.5 spina e presa bipasso 2P + T 16A 250V	Sacchetto e cavaliere	15

PROLUNGHE ESTENSIBILI CON SPINA E PRESA

Generalità

Costruite in riferimento alle normative CEI 23-50 CEI 20-20, spinotti in ottone nichelato, corpi in materiale tecnopolimero, resistente agli urti e al calore, prese con alveoli protetti, cavo flessibile a doppio isolamento H05VV-F. La lunghezza riportata è la lineare all'origine.

Avvertenze: Rispettare la potenza massima prelevabile dove indicata, non estendere il cavo oltre il 70% della lunghezza lineare dichiarata.

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.
	30.420	Bianco	Cavo 3 m sez. 3x0.75 spina + presa 2P + T 10A 250V	Sacchetto e cavaliere	10
	30.430	Nero	Cavo 3 m sez. 3x0.75 spina + presa 2P + T 10A 250V	Sacchetto e cavaliere	10
	30.440	Bianco	Cavo 5 m sez. 3x0.75 spina + presa 2P + T 10A 250V	Sacchetto e cavaliere	15
	30.450	Nero	Cavo 5 m sez. 3x0.75 spina + presa 2P + T 10A 250V	Sacchetto e cavaliere	15
	30.460	Bianco	Cavo 3 m sez. 3x1 spina e presa 2P + T 10A 250V	Sacchetto e cavaliere	10
	30.470	Nero	Cavo 3 m sez. 3x1 spina e presa 2P + T 10A 250V	Sacchetto e cavaliere	10
	30.480	Bianco	Cavo 5 m sez. 3x1 spina e presa 2P + T 10A 250V	Sacchetto e cavaliere	15
	30.490	Nero	Cavo 5 m sez. 3x1 spina e presa 2P + T 10A 250V	Sacchetto e cavaliere	15
	30.492	Bianco	Cavo 3 m sez. 3x0.75	Sacchetto e cavaliere	10
	30.493	Nero	Cavo 3 m sez. 3x0.75	Sacchetto e cavaliere	10
	30.494	Bianco	Cavo 5 m sez. 3x0.75	Sacchetto e cavaliere	15
	30.495	Nero	Cavo 5 m sez. 3x0.75	Sacchetto e cavaliere	15
	30.496	Bianco	Cavo 3 m sez. 3x1	Sacchetto e cavaliere	10
	30.497	Nero	Cavo 3 m sez. 3x1	Sacchetto e cavaliere	10
	30.498	Bianco	Cavo 5 m sez. 3x1	Sacchetto e cavaliere	15
	30.499	Nero	Cavo 5 m sez. 3x1	Sacchetto e cavaliere	15

PROLUNGHE DA GIARDINO

Caratteristiche

Costruite in riferimento alle normative CEI 23-50 CEI 20-20, spinotti in ottone nichelato, corpi in materiale tecnopolimero, resistente agli urti e al calore, cavo flessibile a doppio isolamento H05VV-F.

Avvertenze: Rispettare la potenza massima prelevabile indicata.

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.
	30.520	Arancio	15 m cavo 3x1 spina 2P + T 16A presa 2P+T 16A Std. Tedesco	Scatola	5
	30.530	Arancio	25 m cavo 3x1 spina 2P + T 16A presa 2P+T 16A Std. Tedesco	Scatola	5
	31.410	Bianco	Prolunga 3 m 3x1.5 mm. spina presa Std. Tedesco	Scatola	5
	31.412	Bianco	Prolunga 7 m 3x1.5 mm. spina presa Std. Tedesco	Scatola	5
	31.415	Bianco	Prolunga 5 m 3x1.5 mm. spina presa Std. Tedesco	Scatola	5
	31.418	Bianco	Prolunga 10 m 3x1.5 mm. spina presa Std. Tedesco	Scatola	5

CABLAGGI E RICAMBI

Caratteristiche

Costruite in riferimento alle norme CEI 23-50 CEI 20-20, spinotti in ottone nichelato, corpi in materiale tecnopolimero, resistente agli urti e al calore, cavo flessibile a doppio isolamento H05VV-F.

Ricambio per alimentazione ferro da stiro.

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.	M
	30.540	Tigrato	3 m cavo 3x1 spina 2P+T 10A 250V	Sacchetto e cavaliere	10	
	30.429	Nero	Prolunga lineare per radioregistratori 1,5 m presa P/8	Sacchetto e cavaliere	20	CE
	30.580	Nero	Prolunga 2 m cavo 3x0,75 H05 spina 10A+T presa CEE	Sacchetto e cavaliere	20	CE

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.
	30.584	Nero	Prolunga 2 m cavo 3x0,75 H05. spina CEE presa CEE	Sacchetto e cavaliere	20
	30.590	Bianco	Cablaggio 2 m H03 VVH2x0,75 spina 10A e interruttore in classe II	Scatola	50
	30.592	Nero	Cablaggio 2 m H03 VVH2x0,75 spina 10A e interruttore in classe II	Scatola	50
	30.594	Paglierino	Cablaggio 2 m H03 VVH2x0,75 spina 10A e interruttore in classe II	Scatola	50
	30.596	Trasp.	Cablaggio 2 m H03 VVH2x0,75 spina 10A e interruttore in classe II	Scatola	50

MATERIALE ELETTRICO INDUSTRIALE


Generalità

Costruite in riferimento normative CEI EN 60309-1/2, con materiali termoplastici resistenti agli urti (anche alle basse temperature) e al calore, secondo la norma IEC 695-2-1 (GLOW-WIRE TEST), pressacavo rapido con funzione di tenuta alla trazione e torsione del cavo e alla protezione IP44 e IP67. Apertura e chiusura facilitata, per un rapido collegamento.


SPINE INDUSTRIALI CEE IP 44 16A MOBILI

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.	M
	40.010	Blu	Spina volante 2P + T 16A 6h	Scatola	10	CE
	40.020	Rosso	Spina volante 3P + T 16A 6h	Scatola	10	CE
	40.030	Rosso	Spina volante 3P +T+N 16A 6h	Scatola	10	CE

SPINE INDUSTRIALI VOLANTI CEE IP 67 16A

	40.040	Blu	Spina volante 2P +T 16A 6h	Scatola	10	CE
	40.050	Rosso	Spina volante 3P +T 16A 6h	Scatola	10	CE
	40.060	Rosso	Spina volante 3P +T+N 16A 6h	Scatola	10	CE

PRESE INDUSTRIALI VOLANTI CEE IP 44 16A

	40.070	Blu	Pres a volante 2P + T 16A 6h	Scatola	10	CE
	40.080	Rosso	Pres a volante 3P + T 16A 6h	Scatola	10	CE
	40.090	Rosso	Pres a volante 3P +T+N 16A 6h	Scatola	10	CE

PRESE INDUSTRIALI VOLANTI CEE IP 67 16A

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONEZIONE	IMBALLO PZ.	M
	40.100	Blu	Presa volante 2P + T 16A 6h	Scatola	10	CE
	40.110	Rosso	Presa volante 3P + T 16A 6h	Scatola	10	CE
	40.120	Rosso	Presa volante 3P +T+N 16A 6h	Scatola	10	CE

PRESE CEE PER CAMPER IP 44

Caratteristiche

Serie per camper - campeggi - caravan e in materiale resistente agli urti ed al calore.

	40.220	Bianco	Spina da incasso 2P + T 16A per caravan.	Scatola	10	CE

ADATTATORI INDUSTRIALI CEE IP 44

Caratteristiche

Costruiti in riferimento alla normativa CEI EN 50250 e CEI EN 60309-1/2, con materiali termoplastici resistenti agli urti (anche alle basse temperature) e al calore. Adatti per uso temporaneo.

Avvertenze Gli adattatori con spine e prese civili, durante l'impiego diventano IP20.

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.	M
	40.405	Blu	Spina 2P + T 16A 230V 6h a n°2 prese 2P + T bipasso	Scatola	5	CE
	40.410	Blu	Adattatore da spina 2P+T 16A 6h a n° 1 presa bipasso	Scatola	5	CE
	40.420	Blu	Adattatore da spina 2P+T 16A 6h a presa bipasso e Std. Tedesco	Scatola	5	CE
	40.430	Blu	Spina 2P + T 16A 230V a presa 2P + T 16A 6h	Scatola	5	CE

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.	M
	40.434	Blu	Spina Std. Tedesco a presa 2P+T 16A 230V 6h	Scatola	5	CE
	40.438	Blu	Spina 2P + T 16A 230V 6h a 3 prese Std. Tedesco	Scatola	5	CE
	40.440	Blu	Spina 2P + T 16A 230V 6h a n°2 prese 16A 230V 6h	Scatola	5	CE
	40.443	Blu	Spina 2P + T 16A 230V 6h a n°3 prese 16A 230V 6h	Scatola	5	CE

AVVOLGICAVI ELETTRICI




Generalità


Costruiti in riferimento alla normativa CEI EN 61242, con materiali termoplastici resistenti agli urti e al calore, con cavo H05VV-F. Idonei per ambienti civili e similari. Provvisti di sicurezza termico. Prese con alveoli protetti contro i contatti accidentali e volontari. Caratteristiche tecniche sull'etichetta dell'articolo.

Avvertenze

Svolgere completamente il cavo durante l'uso temporaneo, rispettare il prelievo di potenza indicato sul prodotto, usare solamente per lavori temporanei.

AVVOLGICAVI ENERGIA

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.	M
	51.105	Grigio e blu	Avvolgicavo 5 m 3x1,5 spina 16A 2 prese 2P+T bipasso con disgiuntore		8	CE
	51.005	Grigio e blu	Avvolgicavo 5 m 3x1,5 spina 16 A 4 prese 2P+T bipasso/Std. Tedesco con disgiuntore		4	CE
	51.010	Grigio e blu	Avvolgicavo 10 m 3x1,5 spina 16A 4 prese 2P+T bipasso/Std. Tedesco con disgiuntore		4	CE
	51.015	Grigio e blu	Avvolgicavo 15 m 3x1,5 spina 16A 4 prese 2P+T bipasso/Std. Tedesco con disgiuntore		4	CE
	51.020	Grigio e blu	Avvolgicavo 20 m 3x1,5 spina 16A 4 prese 2P+T bipasso/Std. Tedesco con disgiuntore		4	CE

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.	M
	51.110	Grigio e blu	Avvolgicavo 10 m 3x1,5 spina 16A 2 prese 2P+T bipasso + 1 presa Std. Tedesco con disgiuntore		4	CE



AVVOLGICAVI ENERGIA GIGANTE

Generalità

Costruiti in riferimento alla norma CEI EN 61242, con materiali termoplastici resistente agli urti e al calore, cavo H05VV-F. Idonei per ambienti civili e similari. Provvisti di sicurezza termico. Prese con alveoli protetti contro i contatti accidentali e volontari. Caratteristiche tecniche sull'etichetta dell'articolo.

Avvertenze

Svolgere completamente il cavo durante l'uso temporaneo, rispettare il prelievo di potenza indicato sul prodotto, usare solamente per lavori temporanei. lavori temporanei.

	50.130	Blu e nero	Cavo 25 m 3x1.5 spina 2P + T 16A 2 prese 2P + T bipasso + 2 prese Std. Tedesco con disgiuntore	Scatola	1	CE
	50.160	Blu e nero	Cavo 50 m 3x1.5 spina 2P + T 16A + 2 prese 2P + T bipasso + 2 prese Std. Tedesco con disgiuntore	Scatola	1	CE

AVVOLGICAVI ENERGIA INDUSTRIALE

Generalità

Costruiti in riferimento alla norma CEI EN 61316 con materiali termoplastici resistenti agli urti e al calore, cavo H07RN-F. Idonei per ambienti industriali, in ambienti umidi, polverosi, con alte e basse temperature, es. cantieri. Provvisti di dispositivo di sicurezza termico.

Avvertenze

Svolgere completamente il cavo prima dell'uso; rispettare il prelievo di potenza indicato sul prodotto ed usare solamente per lavori temporanei.

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.	M
	50.220	Grigio	Cavo 25 m 3x2.5 spina 16A blu + 2 prese 16A blu con disgiuntore	Scatola	1	CE
	50.230	Grigio	Cavo 40 m 3x2.5 spina 16A blu + 2 prese 16A blu con disgiuntore	Scatola	1	CE
	50.320	Grigio	Cavo 25 m 4x2.5 spina 16A rossa + 2 prese 16 a cee rosse con disgiuntore	Scatola	1	CE
	50.330	Grigio	Cavo 40 m 4x2.5 spina 16A rossa + 2 prese 16A cee rosse con disgiuntore	Scatola	1	CE

ACCESSORI D'INSTALLAZIONE

Generalità

Costruiti in riferimento alla norma CEI 34-23 , con materiali termoplastici resistenti agli urti e al calore. Isolamento classe II, attacco E27 per lampade ad incandescenza (max 60W) e a basso consumo, IP43. Applicazione in ambienti interni e esterni, sia a parete che a soffitto.

Avvertenze Nell'installazione a parete la lampada deve essere rivolta verso l'alto.

PLAFONIERE DA INTERNI-ESTERNI

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.	M
	60.010	Bianco	NON DISPONIBILI	Scatola	12	CE
	60.012	Nero	NON DISPONIBILI	Scatola	12	CE
	60.020	Bianco	Plafoniera ovale + griglia 60W E27 191x100x90 mm.	Scatola	12	CE
	60.022	Nero	Plafoniera ovale + griglia 60W E27 191x100x90 mm.	Scatola	12	CE
	60.031	Bianco	NON DISPONIBILI	Scatola	6	CE
	60.033	Nero	NON DISPONIBILI	Scatola	6	CE
	60.041	Bianco	Plafoniera tonda + griglia 60W E27 Ø 191x101 mm.	Scatola	6	CE
	60.043	Nero	Plafoniera tonda + griglia 60W E27 Ø 191x101 mm.	Scatola	6	CE

PUNTI LUCE IP20

Generalità

Costruiti in riferimento alla norme EN 60238 EN 60399, con materiali termoplastici resistenti agli urti e al calore. Isolamento classe II, attacco E27 per lampade ad incandescenza (max 60W) e a basso consumo, IP20. Applicazione in ambienti interni, sia a parete che a soffitto.

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.
	60.160	Bianco	Punto luce dritto da parete D.83 E 27 max 60W	Scatola	25
	60.166	Nero	Punto luce dritto da parete D.83 E 27 max 60W	Scatola	25
	60.170	Bianco	Punto luce inclinato da parete D.83 E 27 max 60W	Scatola	25
	60.176	Nero	Punto luce inclinato da parete D.83 E 27 max 60W	Scatola	25

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.
	60.200	Bianco	Luce notturna con interruttore spina 2 P 1W 250V	Scatola	100
	60.210	Blu	Luce notturna con interruttore spina 2 P 1W 250V	Scatola	100
	60.220	Giallo	Luce notturna con interruttore spina 2 P 1W 250V	Scatola	100
	60.230	Rosso	Luce notturna con interruttore spina 2 P 1W 250V	Scatola	100
	60.240	Verde	Luce notturna con interruttore spina 2 P 1W 250V	Scatola	100

PORTA LAMPADA E 14

Generalità




Costruite in riferimento alla norme EN 60238 EN 60598, con materiale termoindurente 190°C. Attacco E14, morsetti a vite, ingresso M10x1. Applicazione in ambienti interni.

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.	M
	60.402	Nero	Corpo liscio nero 2A	Scatola	100	CE
	60.407	Bianco	Corpo liscio bianco 2A	Scatola	100	CE
	60.412	Nero	Corpo filettato nero 2A	Scatola	100	CE
	60.417	Bianco	Corpo filettato bianco 2A	Scatola	100	CE
	60.422	Nero	Ghiera filettata Ø 43 mm.	Scatola	100	CE
	60.427	Bianco	Ghiera filettata Ø 43 mm.	Scatola	100	CE

PORTA LAMPADA E 27

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.	M
	60.432	Nero	Corpo liscio 4A	Scatola	100	CE
	60.437	Bianco	Corpo liscio 4A	Scatola	100	CE
	60.442	Nero	Corpo filettato 4A	Scatola	100	CE
	60.447	Bianco	Corpo filettato 4A	Scatola	100	CE
	60.452	Nero	Ghiera filettata Ø 56 mm	Scatola	100	CE
	60.457	Bianco	Ghiera filettata Ø 56 mm	Scatola	100	CE

PORTA LAMPADA E 27 CON SQUADRETTA

	60.460	Bianco	Porta lampada E27 4A morsetti a vite	Scatola	50	CE
	60.470	Bianco	Porta lampada E27 4A con squadretta interna morsetti a vite	Scatola	50	CE
	60.475	Bianco	Porta lampada E27 4A con squadretta esterna morsetti a vite	Scatola	50	CE

PORTA LAMPADE A CANDELA E14 E IN OTTONE

Generalità

Costruite in riferimento alla norme EN 60238 EN 60598, in metallo ottonato e porcellana. Attacco E14 e E27, morsetti a vite, ingresso M10x1.

Applicazione in ambienti interni

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.	M
	60.476	Avorio	Candela con guscio L.70 mm. con staffa nipples M10 + vite	Scatola	50	
	60.477	Bianco	Candela con guscio L.70 mm. con staffa nipples M10 + vite	Scatola	50	
	60.478	Avorio antico	Candela con guscio L.70 mm. con staffa nipples M10 + vite	Scatola	50	
	60.480	Ottone	Corpo in porcellana camicia liscio morsetti avite, fisaggio M 10x1 2A 250V E14	Scatola	50	CE
	60.482	Ottone	Corpo in porcellana camicia filettata morsetti vite, fisaggio M 10x1 2A 250V E14	Scatola	50	CE
	60.484	Ottone	Ghiera in metallo x portalamпада E 14	Scatola	50	CE
	60.486	Ottone	Corpo in porcellana camicia liscia morsetti a vite, fisaggio M 10x1 4A 250V E27	Scatola	40	CE

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.	M
	60.488	Ottone	Corpo in porcellana camicia filettata morsetti a vite fisaggio M 10x1 4A 250V E27	Scatola	40	CE
	60.490	Ottone	Ghiera in metallo x portalamпада E27	Scatola	50	CE
	60.492	Ottone	Griffe a ragno con 3 viti a 120° per articolo 60.488	Scatola	50	
 Materiale extra cee	60.496	Ottone	Portalamпада in metallo liscio con anello in porcellana fiss.M10x 1 att. E 14 2A 250V	Scatola	50	
 Materiale extra cee	60.498	Ottone	Portalamпада in metallo liscio con anello in porcellana fiss. M10x1 att. E 27 4A 250V	Scatola	40	
	60.500	Ottone	Griffe a ragno con 3 viti a 180° per articolo 60.498	Scatola	50	

SCATOLA DA ESTERNO E COPERCHIETTI

Generalità

Costruiti in riferimento alla norma CEI 23-48, con materiali termoplastici resistenti agli urti e al calore. Idonei per ambienti civili e similari.

Applicazione in ambienti interni

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.	M
	60.510	Bianco	Scatola da esterno rettangolare	Scatola	50	CE
	60.520	Bianco	Placca cieca x 3 moduli con viti	Scatola	100	CE
	60.530	Bianco	Coperchio rotondo per scatole da incasso mm 65	Scatola	50	CE
	60.540	Bianco	Coperchio rotondo per scatole da incasso mm 85	Scatola	50	CE

ACCESSORI PER LA CASA E L'OFFICINA


Generalità

Costruite in riferimento alle normative CEI 34-21 e 34-34, con materiali termoplastici resistenti agli urti e al calore, sono a doppio isolamento con protezione IP20. Idonee per ambienti civili e similari. Provviste di gabbia metallica zincata apribile, gancio di sostegno, interruttore, impugnatura ergonomica. Portalamпада E27, cavo H05VV-Fe spina pressofusa 2P 10A S10.


Avvertenze

Non utilizzare lampada a incandescenza superiore a 60W, e tenere il corpo illuminante verso l'alto

LAMPADE PORTATILI

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.	M
	65.010	Blu	5 m cavo 2x0.75 spina 2P 10A riflettore e gabbia metallica	Sacchetto e cavaliere	5	CE
	65.015	Blu	10 m cavo 2x0.75 spina 2P 10A riflettore e gabbia metallica	Sacchetto e cavaliere	5	CE

PINZE E CAVI PER BATTERIA

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.	M
	65.065	Ro-Ne	Coppia pinze 120A, l= 180 mm rosso-nero	Sacchetto	5	

INTERRUTTORI MINI

Generalità

Costruiti in riferimento alla norma CEI 23-11, con materiali termoplastici resistenti agli urti e al calore.


Avvertenze Idonei per ambienti civili e similari.

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.
	65.110	Bianco	A pulsante collo 8 mm 2.5A, 250V	Scatola	50
	65.125	Nero	A cordicella fissaggio a vite 2.5A, 250V	Scatola	50
	65.170	Bianco	Passafilo ovale a cursore 2A, 250V	Scatola	50
	65.175	Nero	Passafilo ovale a cursore 2A, 250V	Scatola	50
	65.178	Oro	Passafilo ovale a cursore 2A, 250V	Scatola	50
	65.180	Bianco	Passafilo a bilanciere 2A, 250V	Scatola	50
	65.190	Nero	Passafilo a bilanciere 2A, 250V	Scatola	50

SONDE PASSACAVO Ø 3

Generalità



Costruite in termoplastico elastico. Puntale in acciaio flessibile e capocorda in ottone.

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.	M
	65.230	Bianco	Sonda passacavo 5 m	Scatola	10	
	65.235	Bianco	Sonda passacavo 10 m	Scatola	10	
	65.240	Bianco	Sonda passacavo 15 m	Scatola	10	
	65.245	Bianco	Sonda passacavo 20 m	Scatola	10	

GRAFFETTE FISSACAVO

Generalità



Graffette isolanti con chiodo per cavo tondo e piatto.

	65.300	Bianco	Per cavi con diam. 3/4 mm.	Sacchetto	100	CE
	65.302	Bianco	Per cavi con diam. 5/6 mm.	Sacchetto	100	CE
	65.304	Bianco	Per cavi con diam. 6/7 mm.	Sacchetto	100	CE
	65.306	Bianco	Per cavi con diam. 7/8 mm.	Sacchetto	100	CE
	65.308	Bianco	Per cavi con diam. 9/10 mm.	Sacchetto	100	CE
	65.310	Bianco	Per cavi con diam. 13/14 mm.	Sacchetto	100	CE
	65.312	Bianco	Per cavi con diam. 15/16 mm.	Sacchetto	100	CE
	65.314	Bianco	Per cavi con diam. 19/20 mm.	Sacchetto	100	CE
	65.350	Bianco	Per cavi piatti 5/3 mm.	Sacchetto	100	CE
	65.352	Bianco	Per cavi piatti 6/3 mm.	Sacchetto	100	CE
	65.354	Bianco	Per cavi piatti 8/3 mm.	Sacchetto	100	CE
	65.356	Bianco	Per cavi piatti 11/3 mm.	Sacchetto	100	CE

FASCETTE PER CABLATURA

Generalità


In nylon 6/6 naturale-nero. Autoestinguenza UL 94, classe 2. Resistenti ai grassi, oli, solventi e acidi.

PRODOTTO	CODICE	COLORE	LUNGH. (mm ²)	SERRAGGIO Ø	TENUTA KG	CONFEZIONE	IMBALLO	M PZ.
	65.500	Bianco	2.5X100	1.5-18	8.2	Sacchetto	100	CE
	65.502	Bianco	2.5X160	1.5-40	8.2	Sacchetto	100	CE
	65.504	Bianco	2.5X200	1.5-50	8.2	Sacchetto	100	CE
	65.506	Bianco	3.6X140	2.5-35	18.2	Sacchetto	100	CE
	65.508	Bianco	3.6X200	2.5-50	18.2	Sacchetto	100	CE
	65.510	Bianco	3.6X290	2.5-75	18.2	Sacchetto	100	CE
	65.512	Bianco	4.8X160	4-45	24	Sacchetto	100	CE
	65.514	Bianco	4.8X200	4-50	24	Sacchetto	100	CE
	65.516	Bianco	4.8X290	4-75	24	Sacchetto	100	CE
	65.518	Bianco	4.8X360	4-100	24	Sacchetto	100	CE
	65.520	Bianco	7.6X200	5-55	52	Sacchetto	100	CE
	65.522	Bianco	7.6X290	5-60	52	Sacchetto	100	CE
	65.524	Bianco	7.6X360	5-102	52	Sacchetto	100	CE
	65.550	Nero	2.5X100	1.5-18	8.2	Sacchetto	100	CE
	65.552	Nero	2.5X160	1.5-40	8.2	Sacchetto	100	CE
	65.554	Nero	2.5X200	1.5-50	8.2	Sacchetto	100	CE
	65.556	Nero	3.6X140	2.5-35	18.2	Sacchetto	100	CE
	65.558	Nero	3.6X200	2.5-50	18.2	Sacchetto	100	CE
	65.560	Nero	3.6X290	2.5-75	18.2	Sacchetto	100	CE
	65.562	Nero	4.8X160	4-45	24	Sacchetto	100	CE
	65.564	Nero	4.8X200	4-50	24	Sacchetto	100	CE
	65.566	Nero	4.8X290	4-75	24	Sacchetto	100	CE
	65.568	Nero	4.8X360	4-100	24	Sacchetto	100	CE
	65.570	Nero	7.6X200	5-55	52	Sacchetto	100	CE
	65.572	Nero	7.6X290	5-60	52	Sacchetto	100	CE
	65.574	Nero	7.6X360	5-102	52	Sacchetto	100	CE

MORSETTI DERIVAZIONE IN POLICARBONATO TRASPARENTE

Generalità


Costruiti in riferimento alla norma CEI 23-20 e CEI 23-21, con materiali termoplastici resistenti agli urti e al calore. Idonei per ambienti civili e similari. I morsetti trasparenti danno un controllo visivo di corretto collegamento.

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.	M
	65.700	Trasp.	Morsetto singolo sez. 2.5 mm ² in stecca 10 pz.	Scatola	10	CE
	65.702	Trasp.	Morsetto singolo sez. 4 mm ² in stecca 10 pz.	Scatola	10	CE
	65.704	Trasp.	Morsetto singolo sez. 6 mm ² in stecca 10 pz.	Scatola	10	CE
	65.706	Trasp.	Morsetto singolo sez. 10 mm ² in stecca 10 pz.	Scatola	10	CE

MORSETTI IN NYLON SCOMPONIBILI 12 POLI

Generalità

Costruiti in riferimento alla norma CEI 23-20 e CEI 23-21, con materiali termoplastici resistenti agli urti e al calore. Idonei per ambienti civili e similari.

	65.720	Bianco	Morsettiera 12 poli per cavi sez. 2.5 mm ²	Scatola	10	CE
	65.722	Bianco	Morsettiera 12 poli per cavi sez. 4 mm ²	Scatola	10	CE
	65.724	Bianco	Morsettiera 12 poli per cavi sez. 6 mm ²	Scatola	10	CE
	65.726	Bianco	Morsettiera 12 poli per cavi sez. 10 mm ²	Scatola	10	CE
	65.728	Bianco	Morsettiera 12 poli per cavi sez. 16 mm ²	Scatola	10	CE

RIFLETTORI ALOGENI

Generalità

Costruiti in riferimento alla norma CEI, corpo in alluminio, supporto in acciaio, vetro temperato. Prodotti in IP55, provvisti di lampada alogena. Seguire le istruzioni riportate sulla confezione.

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO PZ.	M
	65.805	Nero	Riflettore 220V, 150/200 Watt	Scatola	1	CE
	65.815	Bianco	Riflettore 220V, 150/200 Watt	Scatola	1	CE
	65.800	Nero	Riflettore 220V, 500 Watt	Scatola	1	CE
	65.810	Bianco	Riflettore 220V, 500 Watt	Scatola	1	CE
	65.840	Nero	Riflettore 220V, 500 Watt con supporto metallico e griglia	Scatola	1	CE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

RESA MATERIALE

Per ordini superiori a € **650,00** la merce è resa in porto franco.

Per ordini inferiori a € **650,00** la merce è resa in porto assegnato con addebito in fattura, nella seguente quota fissa per ogni 100 Kg.:

Friuli, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Veneto, Piemonte, Trentino Alto Adige	€ 16,00 + IVA
Abruzzo, Molise, Lazio, Marche, Umbria, Toscana	€ 18,00 + IVA
Puglia, Basilicata, Calabria, Campania.....	€ 20,00 + IVA
Sardegna, Sicilia	€ 23,00 + IVA

PAGAMENTI

I pagamenti devono essere effettuati secondo le modalità comunicate dalla EMIKO Srl.

Il mancato pagamento, anche parziale, ci autorizza a sospendere ulteriori invii di merce.

In caso di ritardo dei pagamenti concordati, Vi saranno addebitati gli interessi bancari sulla base del tasso di finanziamento della B.C.E. maggiorato di 6 punti ed eventuali comissioni di incasso.

RECLAMI

Qualunque reclamo deve esserci inviato entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Verona.



Via Moratello, 9
San Pietro di Legnago
37045 Z.A.I. - VR
Tel. 0442 601744 r.a.
Fax 0442 601057
e-mail emiko@emiko.it
www.emiko.it